Colas Északkő Kft.

3915 Tarcal, Malom u. 10.

Nyilatkozat száma: F40/2019/085

CE 2095

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete (2011.03.09.) szerint, továbbá a 275/2013. (VII. 16.) Korm. Rendelete szerint

A teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a megadott gyártó a felelős

Terméktípus/terméknév/Felhasználási cél:	**0/2F zúzott andezit földművekhez Szobi Bányaüzem**
Első típusvizsgálat száma:	F52/2019/085
Egyedi azonosítószám (szállítólevélen is megjelenik):	971
A gyártók neve, címe, üzeme:	***Colas Északkő Kft. (3915 Tarcal, Malom u. 10.) Szobi Bányaüzem***
AVCP rendszer:	*2+ rendszer*
Harmonizált szabvány száma és címe:	MSZ EN 13242:2002+A1:2008 Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagű anyagokhoz
További műszaki szabályozások, melyeknek a termék megfelel:	e-UT 06.02.11
Bejelentett szervezet neve és azonosítója:	TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. Tanúsító Iroda (2095)
A kiadott tanúsítvány száma:	**2095 CPR 202**

A nyilatkozat szerinti teljesítmények:

Szakasz	*Lényeges jellemző (termék vagy alapanyag)*		*Vizsgálati módszer*	*Eredmény megadás módja*	*Vállalt minőségjellemzők*
	Frakció (d/D)	***Termék***	*EN 1097-3*		***0/2***
4.3.	***Szemmegoszlás***	***Termék***	*EN 933-1*	osztály	***GF 80***
4.3.2.	***Durva kőanyaghalmazok szemmegoszlásának határértékei és tűrései***	***Termék***	*EN 933-1*	osztály	***NPD***
4.3.3.	***Szemmegoszlás tűrései finom és nyújtott kőanyaghalmazok esetén***	***Termék***	*EN 933-1*	osztály	***NPD***
4.4.	***Durva kőanyaghalmaz szemalakja (FI)***	***Termék***	*EN 933-3*	osztály	***NPD***
4.4.	***Durva kőanyaghalmaz szemalakja (SI)***	***Termék***	*EN 933-4*	osztály	***NPD***
4.5.	***A zúzott és tört szemek százalékaránya***	***Termék***	*EN 933-5*	osztály	***NPD***
4.6.	***Finomszem-tartalom (<0,063mm)***	***Termék***	*EN 933-1*	osztály	***f 22***
5.6.	***Újrahasznosított kőanyaghalmaz-tartalom***	***Termék***	*EN 933-11*	osztály	***nem tartalmaz***
	Halmazsűrűség (Mg/m3)	***Termék***	*EN 1097-3*	tájékoztató érték	***NPD***
4.7.	***A finom szemek minősége***	***Alapanyag***	*EN 933-9*	megadott érték	***NPD***
5.2.	***Aprózódási ellenállás (LA)***	***Alapanyag***	*EN 1097-2*	osztály	***LA 40***
5.3.	***A durva kőanyaghalmaz kopásállósága (MDE)***	***Alapanyag***	*EN 1097-1*	osztály	***NPD***
5.4.	***Szemek testsűrűsége (Mg/m3)***	***Alapanyag***	*EN 1097-6*	megadott érték	***2,56***
5.5.	***Vízfelvétel***	***Alapanyag***	*EN 1097-6*	megadott érték	***NPD***
6.2.	***Savoldható szulfát-tartalom***	***Alapanyag***	*EN 1744-1*	osztály	***NPD***
6.3.	***Összes kén***	***Alapanyag***	*EN 1744-1*	osztály	***NPD***
6.4.	***Vízoldható szulfát***	***Alapanyag***	*EN 1744-1*	osztály	***NPD***
6.5.1.	***Hidraulikus keverékek kötési, szilárdulási folyamatát befolyásoló összetevők***	***Alapanyag***	*EN 1744-1*	megfelelt/ nem felelt meg	***NPD***
7.3.3.	***Fagyállóság***	***Alapanyag***	*EN 1367-1*	osztály	***NPD***
7.3.3.	***Magnézium szulfátos kristályosítás***	***Alapanyag***	*EN 1367-2*	osztály	***MS 35***
	Kémiai összetétel	***Alapanyag***	*EN 932-3*	megadott érték	
C3.4. C4.	***Veszélyes összetevők***	***Alapanyag***		nem tartalmaz	

A termék teljesítményének részletes adatait (gyártási tartomány, referenciaérték, stb.) a F51/2019/085 számú Termékismertető (műszaki adatlap) tartalmazza. A termékhez tartozó érvényes gyártói dokumentumok a www.colas.hu weboldalról letölthetők.

Kiegészítő információk

- A nyilatkozat a termékszabvány ZA. melléklete alapján készült és csak a szállítólevéllel igazolt tételekre vonatkoztatható.

- A gyártó garanciális kötelezettsége kizárólag a nyilatkozatban megadott paraméterekre terjed ki azzal a kikötéssel, hogy a tényleges beépítés bizonyíthatóan a felhasználási területtel összhangban, az érvényes szabványok vagy/és útügyi műszaki előírások rendelkezése alapján történt.

- A gyártó felé reklamáció a termékre vonatkozó számla, szállítólevél és teljesítmény nyilatkozat együttes benyújtása esetén kezdeményezhető!

Kiadás kelte: Tarcal, 2019.01.01

Rabecz Péter
üzemvezető

Ézsiás László
MIR vezető